

Rapport sur le site

Directeur de com Tetreault; Vincent

Nom de suivi : OFGC18112990_0001

Année de culture: 2018

Culture actuelle: Maïs ensilage

Culture précédent Maïs ensilage

Date du semis: 2018-05-17

Date de récolte: 2018-09-17

Irrigation: Non-irrigué

Taux d'ensemenc 34,0

Coordonnées GP 46,69127 -72,53527

Total:	Déviati
--------	---------


Précip: 11,0	-10,6
--------------	-------

Rad. Solaire: 2 137,3	261,5
-----------------------	-------

GDU: 1 828,2	128,9
--------------	-------

Plage de données 2018-04-17 À 2018-09-17

Moyenne du site






Partenaire d'af Ferme A Et R Rodrigue Inc
Champ:
Comté: L'erable


Entrepris Ferme A Et R Rodrigue Inc
Ferme:
État: Quebec

# entrées	Marque	Hybride/Marque	Factor (s)	% DM	Tons/ Acre 35%DM (mt/acre)	% Strch	% Sug	% NDF (pct)	% Fib Dig (24-hr) (pct)	% uNDF (pct)	% CP	Lbs Beef/ Acre (lb/a)	Lbs Beef/ Ton (lb/t)	Lbs Milk/ Acre (lb/a)	Lbs Milk/ Ton (lb/t)
1	Pioneer	P7527AM		47,0	15,63	43,0	3,8	36,07	55,14	11,41	6,3	2 572	427	23 109	3 832
2	Pioneer	P7958AM		42,5	15,95	34,0	4,3	44,30	49,73	13,03	5,4	2 294	373	21 473	3 490
3	Pioneer	P8034R		43,2	18,14	38,7	4,9	39,39	54,96	10,90	6,0	2 908	415	26 149	3 736
4	Pickseed	Not Confirmed		38,8	15,33	32,5	5,5	42,89	53,04	13,82	6,3	2 305	390	21 080	3 563
5	Pride	AS1047RR EDF		34,7	14,83	26,0	8,6	44,89	52,95	12,82	5,7	2 132	373	19 681	3 438
6	Pioneer	P8234AM		41,4	16,82	34,6	5,8	40,37	56,68	11,45	6,6	2 703	417	24 115	3 716
7	Elite	E49A12R		38,7	16,26	35,5	4,7	39,66	55,52	11,32	6,7	2 549	406	22 979	3 663


Précipitations




Stade de croissance




Température/DJC




Stade de croissance



Radiation solaire



Stade de croissance



Rapport sur le site

Critère de recherche:

Général:

Année de
culture:

Saison:

Type de parcelle:

Récolté:

Culture:

Outil de pesée:

Type d'irrigation:

Géographie:

Pays:

Province/Etat:

MRC:

Structure du vente:

Unités
commerciale:

Territoires
de ventes:
Sales Districts:

Territoires
Essai: :

Groupes:
Essai:

Détails du prix:

Prix du marché:

Ajustements du prix du
marché:

Notes and Explanations:

Texte Statique Ici

Dosage de traitement insecticide de semences (TIS). Indique qu'un traitement insecticide de semences a été acheté avec la semence. Les traitements à faible dosage comprennent : Cruiser®, Cruiser® Extreme Pak, ou Gaucho®. Les traitements à dosage intermédiaire comprennent Cruiser® CB, Cruiser® Extreme Pak CB, ou Poncho® 250. Les traitements à dosage élevé comprennent Poncho® 1250, Force ST®, Prescribe®, Cruiser® BB/CRW, ou Cruiser® Extreme Pak BB/CRW. « None » (aucun) indique qu'aucun TIS ne fut acheté avec les semences. Les marques de TIS non indiquées ci-dessus sont marquées sous « others » (autres).

*** Puisque les renseignements de caractères/segments sont obtenus à partir des renseignements de produits provenant des concurrents eux-mêmes, Pioneer ne peut garantir leur précision.

Segments:

HX1 - le caractère de protection contre les insectes Herculex® offre un haut niveau de résistance à la pyrale du maïs, à la pyrale du sud-ouest et au légionnaire d'automne. Le gène offre aussi une très bonne résistance au ver-gris noir et une résistance modérée au ver de l'épi du maïs.

CCM ensilage: (Cote comparative de maturité d'ensilage): Sans la présence de standards dans l'industrie pour les maturités d'ensilage, il est difficile de comparer les maturités et l'humidité à la récolte entre les hybrides de maïs d'ensilage. Les cotes d'ensilage CCM de Pioneer donnent une comparaison relative entre les hybrides Pioneer du rythme auquel les hybrides atteignent l'humidité de récolte de la plante entière. Elle sont sur la même base que la CCM du maïs-grain et ne représentent pas les jours réels du semis ou de la levée de terre jusqu'à l'humidité à la récolte ou à la ligne d'amidon 1/2 %MS: % de matière sèche de l'échantillon de plante entière.

% PB: % protéine brute (100 % MS) dans l'échantillon de plante entière.

% ADF: % d'acide au détergent acide (base MS) dans l'échantillon de plante entière.

% NDF: % d'acide au détergent neutre (base MS) dans l'échantillon de plante entière.

% Fib.dig: Il s'agit d'une évaluation enzymatique sur 24 heures de la fibre au détergent neutre dégradable (exprimée en pourcentage de NDF) dans l'échantillon de plante entière, prédite par SRPI.

% Sucres solubles: % sucres (100 % MS) dans l'échantillon de plante entière.

% Amidon: % amidon (100 % MS) dans l'échantillon de plante entière.

ÉN-L corr.: Énergie nette de lactation (Mcal/lb, base MS), prédite par la formule $0,996 - (0,0126 \times \%ADF)$. L'ÉN-L corrigée utilise une ADF corrigée utilisant Dig.P.E. comme cofacteur. Ne donnera pas une valeur exacte pour des germoplasmes exceptionnels, comme le maïs riche en huile.

% UNT corr.: Unités nutritives totales (base MS), prédites par la formule $857.84 - (0,70 \times \%ADF)$. Les UNT corrigées utilisent une ADF corrigée utilisant la digestibilité de la plante entière comme cofacteur.

Lait/A : basé sur l'indice Milk2000 publié par l'université du Wisconsin tenant compte du rendement d'ensilage, des teneurs en nutriments (amidon, NDF, PB, lipides, cendres) et de la digestibilité de la fibre. Les valeurs de digestibilité de la fibre sur 24 heures ont été utilisées pour mieux refléter les différences de digestibilités entre les hybrides servis à des animaux à haute production avec une taux de passage élevé.

Lait/T : basé sur l'indice Milk2000 publié par l'université du Wisconsin tenant compte des teneurs en nutriments (amidon, NDF, PB, lipides, cendres) et de la digestibilité de la fibre. Les valeurs de digestibilité de la fibre sur 24 heures ont été utilisées pour mieux refléter les différences de digestibilités entre les hybrides servis à des animaux à haute production avec une taux de passage élevé. Ce caractère est différent du de LaitCor parce qu'il ne tient pas compte du rendement d'ensilage.

Boeuf/acre: Lb de potentiel de gain de boeuf à l'acre basé sur 6 lb d'UNT requises pour chaque livre de gain. Les UNT sont calculées de façon à refléter les évaluations de dig. P.E..

Lait/acre corr.: Livres de lait par acres obtenues à partir d'un indice de rendement et de qualité (MILK95) publié par l'université du Wisconsin (J. Prod. Ag 6: 231-235). Les besoins des animaux se basent sur ceux d'une vache de 612 kilogrammes donnant 41 litres de lait à 3,8 % de m.g. Les données de digestibilité de plante entière entrées dans MILK95 furent corrigées selon une procédure de digestibilité de plante entière enzymatique pour tenir compte du fait que toute la fibre n'est pas dégradable au même rythme ou degré par les bactéries du rumen.

On doit être prudent en prenant des décisions d'hybrides basées sur des comparaisons dans une seule ou un nombre limité de parcelles. Assurez-vous que les hybrides comparés sont de maturité « semblable » pour la zone d'adaptation. La recherche de Pioneer suggère qu'un minimum de 20 comparaisons côte à côte est nécessaire pour des comparaisons valables de rendement et de nutrition. Les produits de marque Pioneer® sont fournis sous réserve des termes et conditions d'achat qui font partie des documents d'étiquetage et d'achat. Pioneer est une marque de commerce, les numéros désignent des cultivars et des produits. ®, MS, MC Marque de commerce ou de service, déposée ou en instance dont l'usager autorisé est Pioneer Hi-Bred limitée, Chatham (Ontario). © PHL.